



# あおときいろ

～鉄製の雨樋～



## RAIN GATTER

ROOF DRAINAGE SYSTEM  
A solution that is as right as rain



株式会社シマブン

〒849-0012 佐賀県三養基郡みやき町江口2488-5  
TEL.0942-89-5235 FAX.0942-89-5306



ホームページ QR



## 機能性とデザイン性に 優れた雨樋

# 日本の雨樋の概念を変える



ヨーロッパで圧倒的なシェアを誇るLindabの雨樋。その雨樋を日本で広めるべく、株式会社シマブunとタッグを組みました。

Lindab(リンダブ)は1959年にスウェーデンで創業しました。

今日まで60年以上にわたり、主にスチール材を主軸とした研究や開発、製造、販売を行い、今では換気システムや雨樋などを扱うヨーロッパ最大手の会社へと成長。

現在、世界35カ国へと展開し、従業員は4,500人を超える企業です。

株式会社シマブunは1871年(明治4年)に創業しました。

瓦の製造販売業、建材卸売業など、時代と共に事業を変革・成長させ、現在では、病院、老人ホーム、リゾート施設等の排水溝の溝蓋(グレーチング)の開発製造を一貫して行う企業へと成長。

国内だけに留まらず海外へも展開し、世界でTOPシェアのグレーチングメーカーを目指している。

長い歴史を持つ2社がタッグを組み、日本でデザイン性と機能性に優れた雨樋を繰り広げます。



1

## 高いコストパフォーマンス

スチール製の雨樋は、大雨や積雪などの負荷に耐え、変形や折れが生じることなく、交換回数の減少につながります。

接着剤などの化学製品を使用しないため、

施工の容易さや施工時間の大幅な短縮につながります。

また、ユーザーはメンテナンスを樋下で行うため、

軒や屋根に登り、詰まりなどの清掃作業を行う必要はなく、

ユーザーの安全性を確保しております。

2

## 商品品質と耐久性

当社の雨樋は、亜鉛メッキ処理を施しているため、湿気や錆に非常に強い性質を持っています。また、

傷や切断部には自己修復機能が働き、潜在的な錆や損傷を防ぐ

ことができます。非常に耐久性に優れており、

人がぶら下がっても0.2mmしか歪まなかったという実験結果が

スウェーデンで行われた実験で出ています。

そのため、積雪や台風の多い地域では重宝されます。

3

## エコフレンドリーな材質

スチール材は地球上で最もリサイクルされている素材です。

リサイクル時に劣化が少なく、新しい製品として容易に

再生することができます。当社の製品には、平均して25%の

リサイクルスチール材が使用されており、

廃棄時には約98%がリサイクルされています。

4

## 優れたデザイン性

当社の樋は、デザイン性に優れた『**見せる樋**』として開発されており、建物のデザイン性を損なうことなく、機能性も付帯することができます。

当社の雨樋は、樋のみならず、メンテナンスを容易にするパーツ、雨水利用時に使用するパーツ、様々な屋根や角度にも対応しています。

また、色も豊富に取り揃えており、特注で指定の色にて製造、

納品することも可能です。

※BIMデータの提供も行っています。

5

## 熱変形・膨張が少ない

スチール材は、すべての雨どい材料の中で熱膨張が最も少なく、その場に固定され、漏れを引き起こすことはありません。

スチール材を使用する場合は膨張ジョイントを使用する必要は

ありません。また、再施工などの必要性が低くなり、

コストパフォーマンスが向上することが期待されます。

6

## 安心の15年保証

私たちは、当社の商品をお客様に長く、そして愛着を持って使っていただきたく、保証期間を15年とさせていただきます。

販売店様やお客様に当社の商品を知っていただき、

使っていただき、好きになっていただくことが当社が

目指す目標です。

全てMade in Swedenでこれからも対応してまいります。

# 施工事例



工場の雨樋に採用。  
工場の色と雨樋の無骨さ、  
シルバーの色味と相まってカッコよく。  
貯水タンクも取り入れ、貯まった雨水は  
植物の水やりで使用。  
使い心地もよく、すぐお気に入りに。

福岡県 K工業 様



愛媛県 Oカフェ 様

芝屋根のカフェに。  
このカフェには鉄素地の雨樋を  
採用。年月を重ねるごとに  
味わい深くなる素材感を活かし、  
緑あふれる空間に調和する  
美しい景観を演出。  
軒樋に詰まらない構造のため、  
作りたい建物の可能性も広げる。



# 製品紹介

軒樋	サイズ(mm)	寸法(mm)	梱包数	単位	重量(kg)
	100	2,000~3,000	5	本	2.10~3.15
	125	2,000~3,000	5	本	2.12~3.18
	150	2,000~3,000	3	本	2.77~8.31

R G	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	100	24	個	0.03
	125	24	個	0.08
	150	24	個	0.11

OMV	サイズ(軒樋)	サイズ(縦樋)	梱包数	単位	重量(kg)
	100	75/87	15	個	0.25
	125	75/87/100	15	個	0.26
	150	87	15	個	0.38

BK45°	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	75	20	個	0.20
	87	20	個	0.24

BK70°	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	75	20	個	0.29
	87	20	個	0.33

BK85°	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	75	20	個	0.26
	87	20	個	0.32

MST	サイズ(径)	サイズ(長)	梱包数	単位	重量(kg)
	75	1,000	15	個	1.29
	87	1,000	12	個	1.38

縦樋	サイズ(mm)	寸法(mm)	梱包数	単位	重量(kg)
	75	1,000~3,000	2	本	1.29~7.71
	87	1,000~3,000	2	本	1.38~8.31

SSVU	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	75	6	個	0.16
	87	6	個	0.17

UTK	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	75	10	個	0.24
	87	12	個	0.27

SKK	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	100	32	個	0.26
	125	32	個	0.27
	150	24	個	0.31

K07	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	100	40	個	0.23
	125	40	個	0.25
	150	40	個	0.30

KFL	サイズ(径)	サイズ(長)	梱包数	単位	重量(kg)
	100	196	40	個	0.23
	125	196	40	個	0.25
	150	196	40	個	0.30

RSK	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	100	20	個	0.14
	125	20	個	0.15
	150	20	個	0.18

BUTK	サイズ(径)	サイズ D1	サイズ D2	梱包数	単位	重量(kg)
	75	81	115	16	個	0.35
	87	93	115	12	個	0.40

SLS	サイズ	梱包数	単位	重量(kg)
	ワンサイズ	10	個	0.18

MRT	サイズ	サイズ D1	サイズ D2
	ワンサイズ	79	105

※梱包数は別途調整いたします。お問い合わせください。

# 雨樋のパフォーマンスを 最大限引き上げるパーツ



SKK(ブラケット)

このブラケットは、屋根のピッチに合わせて調整できます。強力でありながら、非常に簡単にフィットします。



エンド

これらの端はセルフシール式で、EPDMチューブ。同じユニットが側溝の左端と右端の両方に取り付けられます。1回しっかりとノックするだけで簡単に取り付けられます。



縦樋ホルダー

このホルダーは1枚の鋼板から作られており、しっかりとしたグリップで壁にパイプを取り付けます。付属品の紛失や取り付けの傾きはありません。



ジョイント

これらのジョイントは簡単にフィットし、非常にしっかりとした耐久性のあるジョイントを実現します。ジョイントは耐久性の高いEPDMシーリングにより漏れ防止が保証されています。




OMV(集水器)

軒樋から縦樋に水を流す役割を果たします。ワングリップのスナップオン取り付け式で、雨樋の半円形に完璧にフィットします。雨樋設置後に取り付け可能です。




# 豊富なカラーバリエーション

当社の雨樋は、様々な色からお選びいただけます。非常に耐候性の高いペイントで、エレガントな仕上がりです。



コーティングされた材料に加え、アルミニウム、鉄素地、銅もあります。



オーダーカラーも承ります。160色もの選択肢があり、雨樋をアクセントにして目立たせることもできます。

